

GASTROPODA OPISTHOBANCHIA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	CAR	SIN	BIBL
Ordine CEPHALASPIDEA													
Famiglia ACTEONIDAE													
<i>Acteon</i>	Montfort, 1810												
<i>Acteon monterosatoi</i>	Dautzenberg, 1889		X	X		X					E		
<i>Acteon tornatilis</i>	(Linnaeus, 1758)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Crenilabium</i>	Cossmann, 1889												
<i>Crenilabium exile</i>	(Jeffreys, 1870 ex Forbes ms.)		X			X			X				
<i>Japonacteon</i>	Taki, 1956												
<i>Japonacteon pusillus</i>	(McGillivray, 1843)		X	X		X	X						
<i>Liocarenus</i>	Harris & Burrows, 1891												
<i>Liocarenus globulinus</i>	(Forbes, 1844)		X			X	X						
<i>Pupa</i>	Roeding, 1798												
<i>Pupa candidula</i>	(Monterosato, 1923)			X							E		
<i>Callostracon</i>	Hamlin, 1884												
<i>Callostracon amabile</i>	(Watson, 1886)		X										A1
<i>Callostracon tyrrhenicum</i>	Smriglio & Mariottini, 1996		X			X							
Famiglia DIAPHANIDAE													
<i>Colpodaspis</i>	M. Sars, 1870												
<i>Colpodaspis pusilla</i>	M. Sars, 1870		X	X									
<i>Diaphana</i>	Brown, 1827												
<i>Diaphana abyssicola</i>	(Monterosato, 1878)			X									A2
<i>Diaphana lactea</i>	(Jeffreys, 1877)						X					a1	
<i>Diaphana minuta</i>	Brown, 1827		X	X		X						a2	
<i>Diaphana quadrata</i>	(Monterosato, 1874)		X	X							E		
<i>Colobocephalus</i>	M. Sars, 1870												
<i>Colobocephalus striatulus</i>	(Monterosato 1874)			X								a3	
Famiglia RETUSIDAE													
<i>Cylichnina</i>	Monterosato, 1884												
<i>Cylichnina crebrisculpta</i>	(Monterosato, 1884)			X							E		
<i>Cylichnina laevisculpta</i>	(Granata-Grillo, 1877)	X	X	X		X					E		
<i>Cylichnina nitidula</i>	(Loven, 1846)		X										
<i>Cylichnina umbilicata</i>	(Montagu, 1803)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		a4	
<i>Pyrunculus</i>	Pilsbry, 1895												
<i>Pyrunculus ovatus</i>	(Jeffreys, 1870)		X	X									
<i>Pyrunculus hoernesii</i>	(Weinkauff, 1866)		X	X			X						A3
<i>Retusa</i>	Brown, 1827												
<i>Retusa leptoneilema</i>	(Brusina, 1866)			X									
<i>Retusa obtusa</i>	(Montagu, 1803)		X	X		X			X				
<i>Retusa truncatula</i>	(Bruguiere, 1792)	X	X	X	X	X	X	X	X			a5	
<i>Retusa mammillata</i>	(Philippi, 1836)		X	X		X	X	X					
<i>Retusa minutissima</i>	(H. Martin in Monterosato, 1878)			X		X					E		
<i>Volvulella</i>	Newton, 1891												
<i>Volvulella acuminata</i>	(Bruguiere, 1789)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Famiglia RINGICULIDAE													
<i>Ringicula</i>	Deshayes, 1838												
<i>Ringicula auriculata</i>	(Ménard de la Groye, 1811)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		a6	A4
<i>Ringicula ciommeii</i>	Mariottini, Smriglio & Oliverio, 2000		X	X									
<i>Ringicula conformis</i>	Monterosato, 1875		X	X		X						a7	
<i>Ringicula gianninii</i>	Nordsieck, 1974		X	X									A5
Famiglia BULLIDAE													
<i>Bulla</i>	Linnaeus, 1758												
<i>Bulla striata</i>	Bruguiere, 1789	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Famiglia HAMINOEIDAE													
<i>Atys</i>	Montfort, 1810												
<i>Atys blainvilliana</i>	(Récluz, 1843)		X	X							E		
<i>Atys jeffreysi</i>	(Weinkauff, 1868)	X	X	X		X					E		
<i>Haminoea</i>	Turton & Kingston, 1830												
<i>Haminoea hydatis</i>	(Linnaeus, 1758)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Haminoea navicula</i>	(Da Costa, 1778)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Haminoea orbignyana</i>	(Ferussac, 1822)	X	X	X		X							
<i>Haminoea exigua</i>	Schaefer, 1992								X	X			
<i>Haminoea fusaroi</i>	Alvarez, Garcia & Villani, 1993			X									
<i>Haminoea callidegenita</i>	Gibson & Chia, 1989			X									
<i>Weinkauffia</i>	Monterosato, 1884												
<i>Weinkauffia turgidula</i>	(Forbes, 1844)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		a8	
Famiglia PHILINIDAE													
<i>Johania</i>	Monterosato, 1884												
<i>Johania retifera</i>	(Forbes, 1844)	X	X	X		X				X	E	a9	
<i>Laona</i>	A. Adams, 1865												
<i>Laona flexuosa</i>	M. Sars, 1870		X	X		X						a10	
<i>Laona pruinosa</i>	(Clark, 1827)			X		X	X					a11	
<i>Laona finmarchica</i>	(M. Sars, 1858)		X	X								a12	
<i>Philine</i>	Ascanius, 1772												
<i>Philine aperta</i>	(Linnaeus, 1767)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		a13	
<i>Philine angulata</i>	Jerreys, 1867					X							
<i>Philine catena</i>	(Montagu, 1803)	X	X	X	X	X	X					a14	
<i>Philine intricata</i>	Monterosato, 1875		X	X		X							
<i>Philine lima</i>	(Brown, 1827)		X	X		X						a15	
<i>Philine monterosatoi</i>	(Vayssiere, 1885)		X	X	X	X	X						

GASTROPODA OPISTHOBANCHA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	CAR	SIN	BIBL
<i>Philine punctata</i>	(J. Adams, 1800)		X	X		X						a16	
<i>Philine quadrata</i>	(S. Wood, 1839)		X	X		X						a17	
<i>Philine denticulata</i>	(Adams, 1800)	X	X	X		X						a18	
<i>Philine scabra</i>	(O.F. Muller, 1784)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		a19	
<i>Philine condensa</i>	Van der Linden, 1995			X		X							
Famiglia AGLAJIDAE													
<i>Chelidonura</i>	A. Adams, 1850												
<i>Chelidonura africana</i>	Pruvot-Fol, 1953	X				X						a20	A7
<i>Chelidonura orchidaea</i>	Perrone, 1990						X						
<i>Chelidonura fulvipunctata</i>	Baba, 1938					X					AL	a21	A7
<i>Philinopsis</i>	Pease, 1860												
<i>Philinopsis depicta</i>	(Renier, 1807)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	a22	
<i>Aglaja</i>	Renier, 1804												
<i>Aglaja tricolorata</i>	Renier, 1807	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E		
<i>Aglaja taila</i>	Marcus & Marcus, 1966	X		X							AL		A8
<i>Melanochlamys</i>	Cheesman, 1881												
<i>Melanochlamys seurati</i>	(Vayssière, 1926)					X							A9
Famiglia GASTROPTERIDAE													
<i>Gastropteron</i>	Meckel in Kosse, 1813												
<i>Gastropteron meckeli</i>	Kosse, 1813	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Famiglia PHILINOGLOSSIDAE													
<i>Philinoglossa</i>	Hertling, 1932												
<i>Philinoglossa helgolandica</i>	Hertling, 1932			X			X						
<i>Philinoglossa latosoleata</i>	Salvini-Plawen, 1973			X									
<i>Philinoglossa praelongata</i>	Salvini-Plawen, 1973			X			X						
<i>Philinoglossa remanei</i>	Ev. Marcus & Er. Marcus, 1958			X									
Famiglia CYLICHNIDAE													
<i>Cylichna</i>	Lovén, 1846												
<i>Cylichna alba</i>	(Brown, 1827)	X	X	X									
<i>Cylichna crosseii</i>	B.D.D., 1886	X	X	X	X	X	X						
<i>Cylichna cylindracea</i>	(Pennant, 1777)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Cylichna parvula</i>	Jeffreys, 1883		X	X							E		
<i>Roxania</i>	Leach in Gray, 1847												
<i>Roxania monterosatoi</i>	Dautzenberg & H. Fischer, 1896	X	X	X	X			X	X	X			A10
<i>Roxania utriculus</i>	(Brocchi, 1814)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Scaphander</i>	Montfort, 1810												
<i>Scaphander lignarius</i>	(Linnaeus, 1758)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Scaphander punctostriatus</i>	(Mighels & Adams, 1841)	X	X	X									
Famiglia RUNCINIDAE													
<i>Runcina</i>	Forbes & Hanley, 1851												
<i>Runcina coronata</i>	(Quatrefages, 1844)	X	X	X		X							
<i>Runcina capreensis</i>	(Mazzarelli, 1894)			X		X							
<i>Runcina ferruginea</i>	Kress, 1977			X		X							
<i>Runcina adriatica</i>	Thompson, 1980			X		X			X	X	E		
<i>Runcina brenkoeae</i>	Thompson, 1980								X	X	E		
<i>Runcina zavodniki</i>	Thompson, 1980					X			X	X	E		
<i>Runcina nivale</i>	Schmekel & Cappellato, 2001			X									A11
<i>Runcina ornata</i>	(Quatrefages, 1844)					?							A12
Ordine THECOSOMATA													
Famiglia CAVOLINIIDAE													
<i>Cavolinia</i>	Abildgaard, 1791												
<i>Cavolinia gibbosa gibbosa</i>	(D'Orbigny, 1835 ex Rang ms)	X	X	X	X	X	X						
<i>Cavolinia inflexa</i>	(Lesueur, 1813)	X	X	X	X	X	X	X	X				
<i>Cavolinia longirostris</i>	(Lesueur, 1821)	?	X	X	?	?	?					a23	
<i>Cavolinia tridentata</i>	(Niebuhr, 1775 ex Forskål ms.)	X	X	X	X	X	X	X	X				
<i>Diacria</i>	Gray, 1840												
<i>Diacria quadridentata</i>	(Lesueur, 1821)			?	?	X	X						
<i>Diacria trispinosa</i>	(Lesueur, 1821)	?	X	X	?		X						
<i>Clio</i>	Linnaeus, 1767												
<i>Clio cuspidata</i>	(Bosc, 1802)	X	X	X	X	X	X						
<i>Clio pyramidata lanceolata</i>	(Lesueur, 1813)	X	X	X	X	X	X	X	X				
<i>Creseis</i>	Rang, 1828												
<i>Creseis acicula</i>	Rang, 1828	X	X	X	X	X	X	X	X				
<i>Creseis chierchiae</i>	(Boas, 1886)					?	?						
<i>Creseis virgula virgula</i>	Rang, 1828	X	X	X	X	X	X						
<i>Hyalocylis</i>	De Folin, 1875												
<i>Hyalocylis obtusa</i>	Di Geronimo, 1974				X		X				E		
<i>Hyalocylis striata</i>	(Rang, 1828)	X	X	X	X	X	X						
<i>Styliola</i>	Gray, 1850												
<i>Styliola subula</i>	(Quoy & Gaimard, 1827)	X	X	X	X	X	X	X	X				
<i>Cuvierina</i>	Boas, 1886												
<i>Cuvierina columella columella</i>	(Rang, 1827)						?						
Famiglia LIMACINIDAE													
<i>Limacina</i>	Bosc, 1817												
<i>Limacina bulimoides</i>	(D'Orbigny, 1836)	X	XX	X	X	X	X	X					
<i>Limacina inflata</i>	(D'Orbigny, 1836)	X	XX	X	X	X	X	X					
<i>Limacina retroversa</i>	(Fleming, 1823)		?				?						
<i>Limacina trochiformis</i>	(D'Orbigny, 1836)	X	X	X	X	X	X	X					

GASTROPODA OPISTHOBANCHIA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	CAR	SIN	BIBL
Famiglia CYMBULIIDAE													
<i>Cymbulia</i>	Peron & Lesueur, 1810												
<i>Cymbulia "minor"</i>			X		X								
<i>Cymbulia parvidentata</i>	Pelseneer, 1888			X	X	X	X						
<i>Cymbulia peronii</i>	Lamarck, 1819	X	X	X	X	X	X						
<i>Gleba</i>	Niebuhr, 1776 Forskål ms.												
<i>Gleba chrysosticta</i>	(Troschel, 1854 ex Krohn ms.)		X	?	X	?	X						
<i>Gleba cordata</i>	Niebuhr, 1776 ex Forskål ms.	X	X	X	X								
<i>Corolla</i>	Dall, 1871												
<i>Corolla calceola</i>	(Verrill, 1880)				X							a24	
Famiglia DESMOPTERIDAE													
<i>Desmopterus</i>	Chun, 1889												
<i>Desmopterus papilio</i>	Chun, 1889	X	X										
Famiglia PERACLIDAE													
<i>Peracle</i>	Forbes, 1844												a25
<i>Peracle diversa</i>	(Monterosato, 1875)	X	X	X	X	X	X						a26
<i>Peracle reticulata</i>	(D'Orbigny, 1836)	X	X	X	X	X	X						
<i>Peracle triacantha</i>	(Fischer, 1882)		?	?									
Ordine GYMNOSOMATA													
Famiglia CLIONIDAE													
<i>Clione</i>	Pallas, 1744												
<i>Clione limacina</i>	(Phipps, 1744)			X	?								
<i>Fowlerina</i>	Pelseneer, 1906												
<i>Fowlerina punctata</i>	(Tesch, 1903)			X									
<i>Fowlerina zetesios</i>	Pelseneer, 1906	X	X										
<i>Paracione</i>	Tesch, 1903												
<i>Paracione flavescens</i>	(Gegenbaur, 1855)				X								
<i>Paracione longicaudata</i>	(Souleyet, 1852)	X	X	X									
<i>Thalassopterus</i>	Kwietniewski, 1910												
<i>Thalassopterus zancleus</i>	Kwietniewski, 1910	X	X	X	X	X							
<i>Thliptodon</i>	Boas, 1886												
<i>Thliptodon gegenbauri</i>	Boas, 1886			X	X	X							
Famiglia CLIOPSISIDAE													
<i>Cliopsis</i>	Troschel, 1854												
<i>Cliopsis krohni</i>	Troschel, 1854	X	X	X	X	X	X						
Famiglia NOTOBRANCHAEIDAE													
<i>Notobranchaea</i>	Pelseneer, 1886												
<i>Notobranchaea macdonaldi</i>	Pelseneer, 1886	X	X	X	X	X	X						
<i>Microdonta</i>	Bonnevie, 1913												a27
<i>Microdonta tetrabranchiata</i>	Bonnevie, 1913	X											
Famiglia PNEUMODERMATIDAE													
<i>Pneumoderma</i>	Roissy, 1805												
<i>Pneumoderma mediterraneur.</i>	(Van Beneden, 1838)	X	X	X	X	X	X						
<i>Pneumoderma violaceum</i>	D'Orbigny, 1836	X	X	X	X	X	X						a28
<i>Pneumodermopsis</i>	Keferstein, 1862												
<i>Pneumodermopsis canephora</i>	Pruvot-Fol, 1924	X	X	X	X								
<i>Pneumodermopsis ciliata</i>	(Gegenbaur, 1855)	X	X	X	X	X	X	X	X	?			
<i>Pneumodermopsis paucidens</i>	(Boas, 1886)	X	X	X	X	X	X						
<i>Pneumodermopsis pupula</i>	Pruvot-Fol, 1926		?	X	?								
<i>Pneumodermopsis teschi</i>	Van der Spoel, 1973			X	X	X	X						
Ordine SACOGLOSSA													
Famiglia VOLVATELLIDAE													
<i>Ascobulla</i>	Ev. Marcus, 1972												
<i>Ascobulla fragilis</i>	(Jeffreys, 1856)	X	X	X									
Famiglia OXYNOEIDAE													
<i>Oxynoe</i>	Rafinesque, 1814												
<i>Oxynoe olivacea</i>	Rafinesque, 1814	X	X	X	X	X							
<i>Lobiger</i>	Krohn, 1847												
<i>Lobiger serradifalci</i>	(Calcara, 1840)	X	X	X	X	X						E	
Famiglia ELYSIIDAE													
<i>Elysia</i>	Risso, 1818												
<i>Elysia viridis</i>	(Montagu, 1804)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			a29
<i>Elysia timida</i>	(Risso, 1818)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		E	
<i>Elysia flava</i>	Verrill, 1901	X	X	X	X	X							
<i>Elysia translucens</i>	Pruvot-Fol, 1957	X	X	X									
<i>Elysia hetta</i>	Perrone, 1990						X						
<i>Elysia margaritae</i>	Fez, 1962	X				X				X	E		a30
<i>Thuridilla</i>	Bergh, 1872												
<i>Thuridilla hopei</i>	(Vèrany, 1853)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E		a31
Famiglia BOSELLIDAE													
<i>Bosellia</i>	Trinchese, 1891												
<i>Bosellia mimetica</i>	Trinchese, 1882	X	X	X	X	X	X	X					
Famiglia HERMAEIDAE													
<i>Polybranchia</i>	Pease, 1860												
<i>Polybranchia borgnini</i>	(Trinchese, 1888)	X	X	X		X	X						
<i>Aplysiopsis</i>	Deshayes, 1864												
<i>Aplysiopsis elegans</i>	Deshayes, 1864	X	X	X		X	X				E		

GASTROPODA OPISTHOBANCHIA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	CAR	SIN	BIBL
<i>Cyerce</i>	Bergh, 1871												
<i>Cyerce cristallina</i>	(Trichese, 1881)	X	X	X		X	X						
<i>Cyerce graeca</i>	Thompson, 1988								X	X	E		
<i>Hermaea</i>	Loven, 1844												
<i>Hermaea bifida</i>	(Montagu, 1815)	X	X	X		X							
<i>Hermaea variopicta</i>	A. Costa, 1869	X	X	X		X							
<i>Caliphylla</i>	A. Costa, 1867												
<i>Caliphylla mediterranea</i>	A. Costa, 1867	X	X	X		X							
Famiglia COSTASIELLIDAE													
<i>Costasiella</i>	Pruvot-Fol, 1951												
<i>Costasiella virescens</i>	Pruvot-Fol, 1951	X									E		
Famiglia STILIGERIDAE													
<i>Alderella</i>	Odhner in Franc, 1968												
<i>Alderella comosa</i>	(A. Costa, 1867)		X	X							E		
<i>Alderia</i>	Allman, 1845												
<i>Alderia modesta</i>	(Lovén, 1844)		X										
<i>Calliopaea</i>	D'Orbigny, 1837												
<i>Calliopaea bellula</i>	D'Orbigny, 1837	X	X				X	X					
<i>Calliopaea souleyeti</i>	Vérany, 1846	X											
<i>Ercolania</i>	Trinchese, 1872												
<i>Ercolania coerulea</i>	Trinchese, 1892	X	X	X								a33	
<i>Ercolania funerea</i>	(A. Costa, 1867)		X	X		X						a34	
<i>Ercolania viridis</i>	(Costa, 1866)	X	X	X							E		
<i>Placida</i>	Trinchese, 1877												
<i>Placida cremoniana</i>	(Trinchese, 1892)	X	X	X		X						a35	
<i>Placida dendritica</i>	(Alder & Hancock, 1843)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		a36	
<i>Placida tardyi</i>	(Trinchese, 1873)	X											
<i>Placida saronica</i>	Thompson, 1988								X	X	E		A13
<i>Placida viridis</i>	(Trinchese, 1873)	X	X			X							
Famiglia LIMAPONTIIDAE													
<i>Limapontia</i>	Johnston, 1835												
<i>Limapontia capitata</i>	(Muller, 1774)	X	X	X									
Ordine NOTASPIDEA												a37	
Famiglia UMBRACULIDAE													
<i>Umbraculum</i>	Schumacher, 1817												
<i>Umbraculum umbraculum</i>	(Lightfoot, 1786)	X	X	X		X	X						
<i>Spiricella</i>	Rang, 1827												
<i>Spiricella unguicula</i>	Rang, 1827		X	X									
Famiglia TYLODINIDAE													
<i>Tylodina</i>	Rafinesque, 1819												
<i>Tylodina perversa</i>	(Gmelin, 1791)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		a38	
<i>Anidolyta</i>	Willan, 1987												
<i>Anidolyta duebeni</i>	(Lovén, 1846)		X										A14
Famiglia PLEUROBRANCHIDAE													
<i>Pleurobranchus</i>	Cuvier, 1805												
<i>Pleurobranchus membranaceus</i>	(Montagu, 1803)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Pleurobranchus testudinarius</i>	Cantraine, 1835	X	X	X	X	X	X	X					
<i>Berthella</i>	Blainville, 1824												
<i>Berthella plumula</i>	(Montagu, 1803)	X	X	X		X	X	X				a39	
<i>Berthella aurantiaca</i>	(Risso, 1818)	X	X	X	X	X							
<i>Berthella stellata</i>	(Risso, 1826)	X	X	X		X							
<i>Berthella ocellata</i>	(delle Chiaje, 1830)	X	X	X		X					E		
<i>Berthellina</i>	Gardiner, 1936												
<i>Berthellina edwardsi</i>	Vayssièrè, 1896	X	X	X		X	X					a40	A15
<i>Pleurobranchaea</i>	Meckel in Leue, 1813												
<i>Pleurobranchaea meckeli</i>	Meckel in Leue, 1813	X	X	X	X	X	X	X	X	X		a41	
Ordine ACOCHLIDIACEA													
Famiglia MICROHEDYLIDAE													
<i>Microhedyle</i>	Hertling, 1930												
<i>Microhedyle glomerans</i>	(Salvini-Plawen, 1973)	X	X	X							E		
<i>Microhedyle lactea</i>	(Hertling, 1930)	X	X	X									
<i>Microhedyle neapolitana</i>	Rankin, 1979	X	X	X									
<i>Microhedyle odhneri</i>	(Marcus & Marcus, 1955)	X	X	X							E		
<i>Parahedyle</i>	Thiele, 1931												
<i>Parahedyle cryptophthalma</i>	(Westheide & Wawra, 1974)	X	X	X							E		
<i>Pontohedyle</i>	Golokov & Starabogatov, 1972												
<i>Pontohedyle milatschevitchi</i>	(Kowalewsky 1901)						X						A9
Famiglia PLATYHEDYLIDAE													
<i>Platyhedyle</i>	Salvini-Plawen, 1973												
<i>Platyhedyle denudata</i>	Salvini-Plawen, 1973	X	X	X							E		
Famiglia ASPERSPINIDAE													
<i>Asperspina</i>	Rankin, 1979												
<i>Asperspina rhopalotecta</i>	(Salvini-Plawen, 1973)		X								E		
Famiglia HEDYLOPSIDAE													
<i>Hedylopsis</i>	Thiele, 1931												
<i>Hedylopsis suecica</i>	Odhner, 1937			X									

GASTROPODA OPISTHOBANCHA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	CAR	SIN	BIBL
Ordine RHODOPIIDA													
Famiglia RHODOPIIDAE													
<i>Rhodope</i>	Koelliker, 1887												
<i>Rhodope crucispiculata</i>	Salvini-Plawen, 1988									X			
<i>Rhodope veranyi</i>	Koelliker, 1887				X					X			
Ordine ANASPIDEA													
Famiglia AKERIDAE													
<i>Akera</i>	O.F. Müller, 1776												
<i>Akera bullata</i>	O.F. Müller, 1776	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Famiglia APLYSIIDAE													
<i>Aplysia</i>	Linnaeus, 1767												
<i>Aplysia depilans</i>	Gmelin, 1791	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Aplysia parvula</i>	Guilding in Mörch, 1863	X	X	X	X	X	X	X					
<i>Aplysia punctata</i>	(Cuvier, 1803)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Aplysia fasciata</i>	Poiret, 1789	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Aplysia dactylomela</i>	Rang, 1828					X	X				AL		A16
<i>Bursatella</i>	Blainville, 1817												
<i>Bursatella leachi</i>	Blainville, 1817		X	X	X	X	X			X	AL	a42	
Famiglia DOLABRIFERIDAE													
<i>Notarchus</i>	Cuvier, 1817												
<i>Notarchus punctatus</i>	Philippi, 1836			X	X	X	X	X			E		
<i>Petalifera</i>	J.E. Gray, 1847												
<i>Petalifera petalifera</i>	(Rang, 1828)	X	X	X		X	X					a43	
<i>Phyllaplysia</i>	Fischer, 1872												
<i>Phyllaplysia lafonti</i>	(Fischer, 1870)	X	X	X		X	X					a44	
Ordine NUDIBRANCHIA													
Sottordine DORIDINA													
Famiglia AEGIRETIDAE													
<i>Aegires</i>	Lovén, 1844												
<i>Aegires punctilucens</i>	(D'Orbigny, 1837)		X	X			X						
<i>Aegires leuckarti</i>	Vérany, 1853		X	X									
Famiglia GONIODORIDIDAE													
<i>Goniodoris</i>	Forbes & Goodsir, 1839												
<i>Goniodoris castanea</i>	Alder & Hancock, 1845		X	X		X	X	X					
<i>Okenia</i>	Menke, 1830												
<i>Okenia elegans</i>	(Leuckart, 1828)		X	X									
<i>Okenia leachi</i>	(Alder & Hancock, 1854)	X											
<i>Okenia mediterranea</i>	(von Ihering, 1886)		X	X	X						E		
<i>Okenia cupella</i>	(Vogel & Schultz 1970)	X	X	X								a45	
<i>Okenia aspersa</i>	(Alder & Hancock 1845)					X						a46	A9
<i>Ancula</i>	Loven, 1846												
<i>Ancula gibbosa</i>	(Risso, 1818)		X	X									
<i>Trapania</i>	Pruvot-Fol, 1931												
<i>Trapania fusca</i>	(Lafont, 1874)		X			X				X			
<i>Trapania tartanella</i>	(von Ihering, 1885)			X									
<i>Trapania lineata</i>	Haefelfinger, 1960	X	X	X							E		
<i>Trapania maculata</i>	Haefelfinger, 1960	X	X	X		X							
Famiglia ONCHIDORIDIDAE													
<i>Onchidoris</i>	Blainville, 1816												
<i>Onchidoris neapolitana</i>	(Delle Chiaje, 1841)		X	X							E		
<i>Onchidoris albonigra</i>	(Pruvot-Fol, 1951)	X	X	X				X					
<i>Acanthodoris</i>	M.E. Gray, 1850												
<i>Acanthodoris pilosa</i>	(Albildgaard in Muller, 1789)					X							
<i>Adalaria</i>	Bergh, 1878												
<i>Adalaria proxima</i>	(Alder & Hancock, 1854)					X							
<i>Diaphorodoris</i>	Iredale & O'Donoghue, 1923												
<i>Diaphorodoris luteocincta</i>	(M. Sars, 1870)	X	X	X		X						a47	
<i>Diaphorodoris papillata</i>	Portmann & Sandmeier, 1960	X	X	X		X					E		
Famiglia TRIOPHIDAE													
<i>Crimora</i>	Alder & Hancock, 1862												
<i>Crimora papillata</i>	Alder & Hancock, 1862	X	X	X									
<i>Kaloplocamus</i>	Bergh, 1892												
<i>Kaloplocamus ramosus</i>	(Cantraine, 1835)	X	X	X		X					E	a48	A17
Famiglia DORIDIDAE													
<i>Doris</i>	Linnaeus, 1758												
<i>Doris bertheloti</i>	(d'Orbigny, 1839)						X			X			
<i>Doris marmorata</i>	Risso, 1818	X	X	X							E		
<i>Doris ocelligera</i>	(Bergh, 1881)	X	X	X		X							
<i>Doris pseudoargus</i>	Rapp, 1827	X	X	X	X	X	X	X	X	X		a49	A18
<i>Doris sticta</i>	(Iredale & O'Donoghue, 1923)	X	X	X		X						a50	
<i>Doris verrucosa</i>	Linnaeus, 1758			X						X			
Famiglia ALDISIDAE													
<i>Aldisa</i>	Bergh, 1878												
<i>Aldisa banyulensis</i>	Pruvot-Fol, 1951	X	X	X		X	X						
<i>Aldisa binotata</i>	Pruvot-Fol, 1953	X	X									a51	
Famiglia ARCHIDORIDIDAE													
<i>Anisodoris</i>	Bergh, 1898												

GASTROPODA OPISTHOBANCHIA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	CAR	SIN	BIBL
<i>Anisodoris marmorata</i>	(Bergh, 1881)								X	X	E		
<i>Atagema</i>	M. E. Gray, 1850												
<i>Atagema rugosa</i>	Pruvot-Fol, 1951	X	X	X	X	X	X	X					
<i>Atagema gibba</i>	Pruvot-Fol, 1951	X	X	X									
<i>Sclerodoris</i>	Eliot, 1903												
<i>Sclerodoris cf. tuberculata</i>	Eliot, 1903						?				AL		A19
Famiglia CHROMODORIDIDAE													
<i>Chromodoris</i>	Alder & Hancock, 1855												
<i>Chromodoris quadricolor</i>	(Ruppell & Leuckart, 1828)	X									AL		A20
<i>Chromodoris purpurea</i>	(Risso in Guérin, 1831)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Chromodoris elegantula</i>	(Philippi, 1844)		X			X	X				E		
<i>Chromodoris krohni</i>	(Vérany, 1846)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Chromodoris luteorosea</i>	(Rapp, 1846)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Chromodoris britoi</i>	Ortea & Perez, 1982	X	X	X		X	X						
<i>Cadlina</i>	Bergh, 1878												
<i>Cadlina laevis</i>	(Linnaeus, 1767)	X	X	X									
<i>Cadlina pellucida</i>	(Risso, 1826)	X	X										
<i>Cadlina excavata</i>	(Pruvot-Fol, 1951)	X											
<i>Hypselodoris</i>	Stimpson, 1855												
<i>Hypselodoris villafranca</i>	(Risso, 1818)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			a52
<i>Hypselodoris orsinii</i>	(Vérany, 1846)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			a53
<i>Hypselodoris fontandraui</i>	(Pruvot-Fol 1951)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			a54
<i>Hypselodoris picta</i>	(Schultz in Philippi, 1936)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			a55
<i>Hypselodoris tricolor</i>	(Cantraine, 1835)	X	X	X		X							
Famiglia DISCODORIDIDAE													
<i>Discodoris</i>	Bergh, 1877												
<i>Discodoris atromaculata</i>	Bergh, 1880	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E		
<i>Discodoris lilacina</i>	(Gould, 1852)					X	X					a56	
<i>Discodoris stellifera</i>	(Vayssière, 1904)		X	X		X	X						
<i>Discodoris maculosa</i>	Bergh, 1884			X		X					E		
<i>Discodoris erubescens</i>	Bergh, 1884								X	X			
<i>Discodoris sordii</i>	Perrone, 1990						X						
<i>Discodoris patriziae</i>	Perrone, 1991						X						
<i>Geitodoris</i>	Bergh, 1891												
<i>Geitodoris planata</i>	(Alder & Hancock, 1846)								X	X			
<i>Geitodoris portmanni</i>	(Schmekel, 1972)			X			X				E		
<i>Geitodoris bonosi</i>	Ortea & Ballesteros, 1981						X						
<i>Paradoris</i>	Bergh, 1884												
<i>Paradoris indecora</i>	(Bergh, 1881)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E		a57
<i>Paradoris granulata</i>	Bergh, 1884									X	E		
<i>Thordisa</i>	Bergh, 1877												
<i>Thordisa aurea</i>	Pruvot-Fol, 1951	X	X	X							E		
<i>Thordisa filix</i>	Pruvot-Fol, 1951	X	X	X							E		
Famiglia KENTRODORIDIDAE													
<i>Jorunna</i>	Bergh, 1876												
<i>Jorunna tomentosa</i>	(Cuvier, 1804)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			a58
<i>Jorunna atypha</i>	Bergh, 1881						X						
Famiglia PLATYDORIDIDAE													
<i>Platydoris</i>	Bergh, 1877												
<i>Platydoris argo</i>	(Linnaeus, 1767)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			a59
<i>Platydoris maculata</i>	Bouchet, 1977	X	X										
<i>Baptodoris</i>	Bergh, 1884												
<i>Baptodoris cinnabarina</i>	Bergh, 1884		X				X			X	E		
<i>Baptodoris perezii</i>	Llera & Ortea, 1982						X						
<i>Carminodoris</i>	Bergh, 1889												
<i>Carminodoris boucheti</i>	Ortea, 1979						X						A21
<i>Taringa</i>	Er. Marcus, 1955												
<i>Taringa pinoi</i>	Perrone, 1985						X				E		
<i>Taringa armata</i>	Swennen, 1961					X	X				E		A22
Famiglia ROSTANGIDAE													
<i>Rostanga</i>	Bergh, 1879												
<i>Rostanga rubra</i>	(Risso, 1818)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Rostanga anthelia</i>	Perrone, 1991					X	X						
Famiglia POLYCERIDAE													
<i>Polycera</i>	Cuvier, 1817												
<i>Polycera quadrilineata</i>	(Müller, 1776)		X		X	X	X	X					
<i>Polycera dubia</i>	Sars, 1829	X	X	X									
<i>Polycera maculata</i>	Pruvot-Fol, 1951			X		X					E		
<i>Polycera hedgpethi</i>	Marcus, 1964		X	X							AL		A23
<i>Polycerella</i>	Verrill, 1881												
<i>Polycerella emertoni</i>	Verrill, 1881		X	X		X					AL		A24
<i>Thecacera</i>	Fleming, 1828												
<i>Thecacera pennigera</i>	(Montagu, 1815)		X	X									
<i>Limacia</i>	O.F. Müller, 1781												
<i>Limacia clavigera</i>	(Müller, 1776)	X	X	X			X						
Famiglia DENDRODORIDIDAE													
<i>Dendrodoris</i>	Ehrenberg, 1831												
<i>Dendrodoris limbata</i>	(Cuvier, 1804)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			a60
<i>Dendrodoris grandiflora</i>	(Rapp, 1827)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			a61

GASTROPODA OPISTHOBANCHIA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	CAR	SIN	BIBL
<i>Doriopsilla</i>	Bergh, 1880												
<i>Doriopsilla areolata</i>	Bergh, 1880	X	X	X		X				X		a62	A25
<i>Doriopsilla pelseneeri</i>	d'Oliveira 1895	X										a63	
Famiglia PHYLLIDIIDAE													
<i>Phyllidia</i>	Cuvier, 1797												
<i>Phyllidia flava</i>	Aradas, 1847	X	X	X		X	X	X			E	a64	
<i>Phyllidiopsis</i>	Bergh, 1875												
<i>Phyllidiopsis bayi</i>	Bouchet, 1983		X								E		
Sottordine DENDRONOTINA													
Famiglia DENDRONOTIDAE													
<i>Dendronotus</i>	Alder & Hancock, 1845												
<i>Dendronotus frondosus</i>	(Ascanius 1774)					X							A9
Famiglia DOTIDAE													
<i>Doto</i>	Oken, 1815												
<i>Doto coronata</i>	(Gmelin, 1791)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		a65	
<i>Doto cuspidata</i>	Alder & Hancock, 1862	X	X	X								a66	
<i>Doto rosea</i>	Trinchese, 1881			X								a67	
<i>Doto paulinae</i>	Trinchese, 1881	X									E		
<i>Doto floridicola</i>	Simroth, 1888	X		X		X						a68	
<i>Doto doerga</i>	Marcus & Marcus, 1963												
<i>Doto lemchei</i>	Ortea & Urgorri, 1978	X											
<i>Doto acuta</i>	Schmekel & Kress, 1977			X							E		
Famiglia HANCOCKIIDAE													
<i>Hancockia</i>	Gosse, 1877												
<i>Hancockia uncinata</i>	(Hesse, 1872)	X	X	X	X	X	X	X					
Famiglia LOMANOTIDAE													
<i>Lomanotus</i>	Vérany, 1844												
<i>Lomanotus genei</i>	Vérany, 1846	X	X	X			X						
Famiglia PHYLLIROIDAE													
<i>Phylliroe</i>	Peron & Lesueur, 1810												
<i>Phylliroe bucephala</i>	Peron & Lesueur, 1810	X	X	X	X	X	X					a69	
<i>Cephalopyge</i>	Hanel, 1905												
<i>Cephalopyge trematoides</i>	(Chun, 1889)	X	X	X								a70	
Famiglia SCYLLAEIDAE													
<i>Scyllaea</i>	Linnaeus, 1758												
<i>Scyllaea pelagica</i>	Linnaeus, 1758	X	X	X		X	X						
Famiglia TRITONIIDAE													
<i>Tritonia</i>	Cuvier, 1798												
<i>Tritonia lineata</i>	Alder & Hancock, 1848	X	X	X		X							
<i>Tritonia manicata</i>	Deshayes, 1853	X	X	X	X	X	X	X	X	X		a71	
<i>Tritonia striata</i>	Haefelfinger, 1963	X	X	X		X	X						
<i>Tritonia nilsodhneri</i>	Ev. Marcus, 1983		X	X		X	X					a72	
<i>Marionia</i>	Vayssièrè, 1877												
<i>Marionia blainvillea</i>	(Risso, 1818)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	a73	
<i>Tritoniopsis</i>	Eliot, 1905												
<i>Tritoniopsis cincta</i>	(Pruvot-Fol, 1937)	X	X	X							E		
Famiglia TETHYDIDAE													
<i>Tethys</i>	Linnaeus, 1767												
<i>Tethys fimbria</i>	Linnaeus, 1767	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Melibe</i>	Rang, 1829												
<i>Melibe viridis</i>	Kelaarth, 1858						X	X			AL	a74	A26
Sottordine ARMININA													
Famiglia ARMINIDAE													
<i>Armina</i>	Rafinesque, 1814												
<i>Armina tigrina</i>	Rafinesque, 1814	X	X	X	X	X	X	X					
<i>Armina maculata</i>	Rafinesque, 1814	X	X	X		X							
<i>Armina neapolitana</i>	(Delle Chiaje, 1824)	X	X	X									
<i>Armina tricuspudata</i>	Thompson, Cattaneo-Vietti & Wong, 1990	X									E		
<i>Linguella</i>	Blainville, 1823										E		
<i>Linguella elfortiana</i>	Blainville, 1823	X	X										
Famiglia HEROIDAE													
<i>Herc</i>	Alder & Hancock, 1855												
<i>Herc blanchardi</i>	Vayssièrè, 1888	X	X	X							E		
Famiglia MADRELLIDAE													
<i>Madrella</i>	Alder & Hancock, 1864												
<i>Madrella sanguinea</i>	(Angas, 1864)	X	X	X								a75	
<i>Eliotia</i>	Vayssièrè, 1909												
<i>Eliotia souleyeti</i>	Vayssièrè, 1909	X											
Famiglia PROTOCTONOTIDAE													
<i>Janolus</i>	Bergh, 1884												
<i>Janolus cristatus</i>	(Delle Chiaje, 1841)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Sottordine AEOLIDIINA													
Famiglia AEOLIDIIDAE													
<i>Aeolidiella</i>	Bergh, 1867												
<i>Aeolidiella rubra</i>	(Alder & Hancock, 1835)			X									
<i>Aeolidiella glauca</i>	(Alder & Hancock, 1845)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

GASTROPODA OPISTHOBANCHIA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	CAR	SIN	BIBL
<i>Aeolidiella alderi</i>	(Cocks, 1852)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Aeolidiella indica</i>	(Bergh, 1888)			X		X						a76	
<i>Baeolidia</i>	Bergh, 1888												
<i>Baeolidia nodosa</i>	(Haefelfinger & Stamm, 1958)	X	X	X		X							
<i>Berghia</i>	Trinchese, 1877												
<i>Berghia coerulescens</i>	(Laurillard, 1838)	X	X	X	X	X	X	X					
<i>Berghia verrucicornis</i>	(A. Costa, 1867)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Spurilla</i>	Bergh, 1864												
<i>Spurilla neapolitana</i>	(Delle Chiaje, 1841/44)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Cerberilla</i>	Bergh, 1873												
<i>Cerberilla bernadettae</i>	Tardy, 1962		X						X				
Famiglia CALMIDAE													
<i>Calma</i>	Alder & Hancock, 1855												
<i>Calma glaucoides</i>	(Alder & Hancock, 1854)	X	X	X		X	X	X				a77	
Famiglia CUMANOTIDAE													
<i>Cumanotus</i>	Odhner, 1907												
<i>Cumanotus beaumonti</i>	(Eliot, 1906)									X			A27
Famiglia EUBRANCHIDAE													
<i>Eubranchnus</i>	Forbes, 1838												
<i>Eubranchnus pallidus</i>	(Alder & Hancock, 1842)	X	X	X									
<i>Eubranchnus vittatus</i>	(Alder & Hancock, 1842)	X	X	X									
<i>Eubranchnus cingulatus</i>	(Alder & Hancock, 1847)	X	X	X									
<i>Eubranchnus farrani</i>	(Alder & Hancock, 1847)	X	X	X		X	X					a78	
<i>Eubranchnus exiguus</i>	(Alder & Hancock, 1848)	X	X	X		X							
<i>Eubranchnus doriae</i>	(Trinchese, 1874)	X	X	X		X						a79	
Famiglia FACELINIDAE													
<i>Facelina</i>	Alder & Hancock, 1855												
<i>Facelina annulicornis</i>	(Chamisso & Eisenhart, 1821)	X	X	X		X							
<i>Facelina bostoniensis</i>	(Couthouy, 1838)	X	X	X						X		a80	
<i>Facelina coronata</i>	(Forbes & Goodsir, 1839)	X	X	X		X				X		a81	
<i>Facelina rubrovittata</i>	(A. Costa, 1866)	X	X	X		X					E	a82	
<i>Facelina lugubris</i>	(Bergh, 1882)	X	X	X			X						
<i>Facelina quatrefagesi</i>	(Vayssièrè, 1888)	X	X	X									
<i>Facelina dubia</i>	Pruvot-Fol, 1948	X	X	X									
<i>Facelina rutila</i>	Pruvot-Fol, 1951	X	X	X									
<i>Facelina fusca</i>	Schmekel, 1966	X	X	X							E		
<i>Antonietta</i>	Schmekel, 1966												
<i>Antonietta luteorufa</i>	Schmekel, 1966			X								E	
<i>Caloria</i>	Trinchese, 1888												
<i>Caloria elegans</i>	(Alder & Hancock, 1845)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Facelinopsis</i>	Pruvot-Fol, 1954												
<i>Facelinopsis marioni</i>	(Vayssièrè, 1888)	X	X	X		X					E		
<i>Cratena</i>	Bergh, 1864												
<i>Cratena peregrina</i>	(Gmelin in Linnaeus, 1791)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	a83	
Famiglia FAVORINIDAE													
<i>Favorinus</i>	M.E. Gray, 1850												
<i>Favorinus branchialis</i>	(Rathke, 1806)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		a84	
<i>Dicata</i>	Schmekel, 1967												
<i>Dicata odhneri</i>	Schmekel, 1967			X									
<i>Dondice</i>	Er. Marcus, 1958												
<i>Dondice banyulensis</i>	Portmann & Sandmeier, 1960	X	X	X							E	a85	A28
Famiglia FIONIDAE													
<i>Fiona</i>	Alder & Hancock in Forbes & Hanley, 1851												
<i>Fiona pinnata</i>	(Eschscholtz, 1831)	X	X	X		X							
Famiglia FLABELLINIDAE													
<i>Flabellina</i>	Voigt, 1834												
<i>Flabellina affinis</i>	(Gmelin in Linnaeus, 1791)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Flabellina babai</i>	Schmekel, 1972	X	X	X							E		
<i>Flabellina ischitana</i>	Hirano & Thompson, 1990	X	X	X					X	X	E		
<i>Calmella</i>	Eliot, 1906												
<i>Calmella cavolinii</i>	(Vérany, 1846)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E		
<i>Coryphella</i>	M.E. Gray, 1850												
<i>Coryphella pedata</i>	(Montagu, 1815)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Coryphella lineata</i>	(Lovén, 1846)	X	X	X	X		X						
Famiglia GLAUCIDAE													
<i>Glaucus</i>	Forster, 1777												
<i>Glaucus atlanticus</i>	Forster, 1777	X	X	X									
Famiglia PISEINOTECIDAE													
<i>Piseinotecus</i>	Er. Marcus, 1955												
<i>Piseinotecus sphaeripherus</i>	(Schmekel, 1965)			X									
<i>Piseinotecus gabinieri</i>	(Vicente, 1975)	X		X		X					E	a86	
Famiglia PSEUDOVERMIDAE													
<i>Pseudovermis</i>	Periaslavzewa, 1891												
<i>Pseudovermis papillifer</i>	Kowalewsky, 1901									X	E		
<i>Pseudovermis schulzi</i>	Marcus & Marcus, 1955									X			
<i>Pseudovermis axi</i>	Marcus & Marcus, 1955	X									E		
<i>Pseudovermis thompsoni</i>	Salvini-Plawen, 1991									X			
Famiglia TERGIPEDIDAE													
<i>Tergipes</i>	Cuvier, 1805												

GASTROPODA OPISTHOBANCHIA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	CAR	SIN	BIBL
<i>Tergipes tergipes</i>	(Forskal, 1775)	X	X	X	X	X	X					a87	
<i>Catriona</i>	Winckworth, 1941												
<i>Catriona gymnota</i>	(Couthouy, 1838)	X	X	X								a88	A29
<i>Catriona maua</i>	Marcus & Marcus, 1960			X									
<i>Cuthona</i>	Alder & Hancock, 1855												
<i>Cuthona cf. amoena</i>	(Alder & Hancock, 1845)					?							A9
<i>Cuthona caerulea</i>	(Montagu, 1804)	X	X	X		X	X	X					
<i>Cuthona cf. foliata</i>	(Forbes & Goodsir, 1839)					?							A9
<i>Cuthona genovae</i>	(O'Donoghue, 1929)	X	X	X		X					E		
<i>Cuthona granosa</i>	(Schmekel, 1966)	X	X	X							E		
<i>Cuthona ocellata</i>	(Schmekel, 1966)	X	X	X			X	X			E		
<i>Cuthona ilonae</i>	(Schmekel, 1966)	X	X	X									
<i>Cuthona miniostrata</i>	(Schmekel, 1968)	X	X	X		X					E	a89	
<i>Cuthona albopunctata</i>	(Schmekel, 1968)	X	X	X							E		
<i>Embletonia</i>	Alder & Hancock, 1851												
<i>Embletonia pulchra</i>	(Alder & Hancock, 1844)	X	X	X		X	X						
<i>Tenellia</i>	A. Costa, 1866												
<i>Tenellia adspersa</i>	(Nordmann, 1845)	X	X	X		X	X					a90	

SINONIMIE

- a1: *D. jonica* Di Geronimo, 1974
a2: *Amphisphyra expansa* Jeffreys 1865
a3: *Philine striatula* (Jeffreys in Monterosato, 1884)
a4: *Cylichnina subcylindrica* (Brown, 1827)
a5: *Retusa semisulcata* (Philippi, 1836)
a6: *R. terquemi* Morlet, 1882; = *R. buccinea* Weinkauff, 1868)
a7: *R. admirabilis* Morlet, 1882; = *R. barashi* Di Geronimo, 1975; ? = *R. minutula* Locard, 1897; = *R. schlumbergeri* Morlet, 1882)
a8: *W. semistriata* (Réquien, 1848); = *W. diaphana* (Aradas & Maggiore, 1839) non Montagu, 1803).
a9: *vestita* Philippi, 1844)
a10: *Linnaeus membranacea* Monterosato, 1880)
a11: *granulosa* Sars, 1869)
a12: *ossiansarsi* Friele, 1877; = *cingulata* Sars, 1878; = *fragilis* Sars, 1878)
a13: *P. quadripartita* Ascanius, 1772
a14: *punctata* Philippi, 1836 non Adams, 1800)
a15: *lineolata* Coutouy, 1838)
a16: *Bullaea alata* Forbes, 1844)
a17: *formosa* Stimpson, 1850)
a18: *sinuata* Stimpson, 1851; = *nitida* Jeffreys, 1867)
a19: *loveni* Malm, 1855; = *catenulifera* McGillivray, 1843)
a20: *C. italica* Sordi, 1980
a21: *C. mediterranea* Swennen, 1961
a22: *Bulla carnosa* Cuvier, 1810
a23: ? *Hialaea limbata* D'Orbigny, 1836
a24: *spectabilis* Dall, 1871 sensu Giacobbe, 1982
a25: *Peraclis* Pelseener, 1888 em. ing.)
a26: *P. bispinosa* auct. non Pelseener, 1888 = *apicifulva* Meisenheimer, 1906)
a27: ? *Schleschia*, Strand, 1932)
a28: *atlanticum* Oken, 1815 soppr. ICZN
a29: *pagenstecheri* Marcus, 1982
a30: *gordanae* Thompson & Jaklin, 1988
a31: *splendida* (Grube, 1861)
a32: POLYBRANCHIDAE H. & A. Adams, 1854
a33: *costai* Pruvot-Fol, 1951
a34: *viridis* (A. Costa, 1867)
a35: *trinchesei* Pruvot-Fol, 1951
a36: *brevicornis* (A. Costa, 1876)
a37: PLEUROBRANCOMORPHA
a38: *citrina* Joannis, 1853; = *trinchesei* (Mazzarelli, 1897)
a39: *perforata* (Philippi, 1844)
a40: *citrina* (Rueppel & Leuckart, 1828)
a41: *notmec* Ev. Marcus & Gosliner, 1984; = *vayssièrei* Ev. Marcus & Gosliner, 1984
a42: *savignyana* Audouin, 1826
a43: *Phyllaplysia depressa* (Cantraine, 1835)
a44: *depressa* Auct. not Cantraine, 1835
a45: *Okenia impexa* Er. Marcus, 1957 sensu Schmekel, 1979; = *pusilla* Sordi, 1974
a46: *Okenia quadricornis* (Montagu, 1815)
a47: *luteocincta alba* Portmann & Sandmeier, 1960
a48: *Kaloplocamus filiosus* Cattaneo-Vietti & Sordi, 1987
a49: *Doris tuberculata* Müller O.F. 1778
a50: *maculata* Garstang, 1895
a51: ? = *smaragdina* Ortea, Perez & Llera, 1982
a52: *gracilis* Rapp, 1827
a53: *Goniodoris coelestis* Deshayes in Fredol, 1865
a54: *H. messinensis* (Pruvot-Fol 1951) sensu auct.
a55: *H. webbi* (D'Orbigny, 1839); = *Hypselodoris valenciennesi* (Cantraine, 1841); = *elegans* (Cantraine, 1835)
a56: *D. fragilis* (Alder & Hancock, 1864)
a57: ? = *cavernae* Starmuhlner, 1955

GASTROPODA OPISTHOBANCHIA

- a58: *luisae* Ev. Marcus, 1976
a59: *Platydoris philippi* Bergh, 1877; = *Platydoris dura* Pruvot-Fol, 1951
a60: *Dendrodoris languida* Pruvot-Fol, 1951
a61: *Dendrodoris longula* Pruvot-Fol, 1951; = *Dendrodoris pseudorubra* Pruvot-Fol, 1951
a62: *Doriopsilla rarispina* Pruvot-Fol, 1951; = *Doriopsilla pusilla* Pruvot-Fol, 1951
a63: *Dendrodoris racemosa* Pruvot-Fol, 1951; = *Dendrodoris minima* Pruvot-Fol, 1951
a64: *pulitzeri* Pruvot-Fol, 1962
a65: *splendida* Trinchese, 1881
a66: *cornaliae* Trinchese, 1881; =
a67: *aurea* Trinchese, 1881
a68: *susanae* Fez, 1962
a69: *sanzoi* Spartà, 1925
a70: *mediterranea* (Pierantoni, 1923)
a71: *modesta* Bergh, 1884
a72: *odhneri* Tardy, 1963
a73: ? = *tethydea* (Delle Chiaje, 1822)
a74: (= *fimbriata* Alder & Hancock, 1864)
a75: *aurantiaca* Vayssiere, 1903
a76: *A. takanosimensis* Baba, 1930
a77: *mirabilis* Trinchese, 1881
a78: *flava* (Trinchese, 1879)
a79: *capellinii* (Trinchese, 1879)
a80: *curta* (Alder & Hancock, 1843)
a81: *auriculata* (Muller, 1776)
a82: *berghi* (Vayssière, 1887)
a83: *costai* (Haefelfinger, 1960)
a84: *versicolor* (A. Costa, 1866)
a85: *nicolae* Vicente, 1967
a86: *evelinae* Schmekel, 1980
a87: *despectus* (Johnston, 1838); = *edwardsi* Nordmann, 1844
a88: *aurantia* Alder & Hancock, 1842
a89: ? = *timida* Trinchese, 1874
a90: *mediterranea* A. Costa, 1866

BIBLIOGRAFIA

- A1: Prima era in *Ovulacteon* Dall, 1889
A2: Questa specie non era stata inserita nella precedente check-list
A3: Nella check-list del 1995 era inclusa nella famiglia Cylichnidae, nel genere *Cylichna*
A4: *R. leptocheila* Brugnone, 1873 (= *R. nitida* Verrill, 1873; = *R. pulchella* Jeffreys in Morlet, 1880) è specie fossile pliocenica.
A5: Taxon ripristinato da Mariottini, Smriglio & Oliverio, 2000. Boll Malacol 36 (5-8).
A6: *Atys brocchii* (Michelotti, 1847), specie presente nella check-list del 1995, è specie fossile, non presente nella fauna attuale. Le citazioni di questa specie sono pertanto da riferirsi alle altre specie di *Atys*.
A7: Vedi Perrone & Sammut (1997)
A8: Vedi Fasulo *et al.* (1982)
A9: Nota soltanto per l'Isola di Malta
A10: *Bulla semilaevis* Seguenza, 1880, citata nell'edizione della check-list del 1995 nel genere *Roxania* è specie pleistocenica, analogamente a *B. pingucula* Seguenza, 1879
A11: Vedi Schmekel & Cappellato, 2001; Vie et Milieu, 51: 141-160
A12: Mifsud, C., 1999 (Aug 21) Species of Runcina from Malta. [Message in Sea Slug Forum. Australian Museum, Sydney. Available from <http://www.seaslugforum.net/find.cfm?id=1223>
A13: Precedentemente era inserito nel genere *Hermaea*
A14: Vedi Warén & Di Paco (1996)
A15: La specie è stata confusa con *B. engeli* Gardiner, 1936 sensu Pruvot-Fol, 1954.
A16: Vedi Trainito (2003)
A17: Vedi Vallès *et al.* (2000)
A18: Precedentemente era inclusa nella famiglia Archidorididae
A19: Perrone (1985, pagg. 25-32) descrive un esemplare rinvenuto nel Golfo di Taranto, forse appartenente a questa specie, la cui località tipo è Zanzibar.
A20: Nota solo per il record originale, vedi Cattaneo-Viotti R. (1986).
A21: Vedi Perrone & Doneddu (1997).
A22: Vedi Perrone (1992)
A23: Vedi Cervera *et al* (1988).
A24: Vedi Schmekel (1965).
A25: Vedi Perrone (1986).
A26: Specie lessepsiana
A27: La specie è stata fotografata solo una volta sulle infrastrutture della piattaforma di perforazione "Paguro" dell'AGIP. Vedi: Rinaldi & Rambelli (2004).
A28: Prima era nel genere *B33*
A29: Prima era nel genere *Cuthona*