

NOVA THALASSIA

vol. 7 1985 suppl 3

Atti del XVII Congresso della
Società Italiana di Biologia Marina
Ferrara, 11-15 giugno 1985

provincia, comune e università di trieste
laboratorio di biologia marina
sorgenti di aurisina - trieste

Hanno contribuito alla realizzazione del Congresso:

Università degli Studi di Ferrara
Regione Emilia-Romagna
Provincia di Ferrara
Comune di Ferrara
Cassa di Risparmio di Ferrara
Camera di Commercio di Ferrara

Reg. Trib. Trieste n. 557 dd. 9.11.1979
Direttore Responsabile Mario Specchi
Segretario di Redazione Marino Vocci

Riproduzione vietata

TIPOGRAFIA VILLAGGIO DEL FANCIULLO
TRIESTE

STRUTTURA E DINAMICA DELLE COMUNITÀ MARINE

INDICE

<i>Persistence and changes in marine benthic communities</i> (Sarà M.)	pagg. 7-30
<i>The structure and dynamics of marine benthic communities</i> (Warwick R. M.)	» 31-42
<i>Dynamics and organization of fish communities</i> Macpherson E.)	»» 43-62
<i>Metodi quantitativi in dinamica di popolazioni marine: una panoramica critica</i> (Gatto M.)	»» 63-79
<i>Appunti sullo zooplancton del mediterraneo</i> (Scotto di Carlo B.)	» 83-97
<i>Uno studio integrato dell'ecosistema pelagico costiero del golfo di Napoli</i> (Scotto di Carlo B., Tomas C.R., Ianora A., Marino D., Mazzocchi M.G., Modigh M., Montresor M., Petrillo L., Ribera d'Alcalà M., Saggiomo V., Zingone A.)	» 99-128
<i>Osservazioni sulla distribuzione verticale di ossigeno e clorofilla nelle acque esterne al golfo di Napoli</i> (Ribera d'Alcalà M., Carrada G.C., Casotti R., Modigh M., Saggiomo V. e Vescia S.)	» 129-135
<i>Prime osservazioni su un "bloom" fitoplanctonico lungo la costa marchigiana nell'anno 1984</i> (Artegiani A., Azzolini R., Marzocchi M., Morbidoni M., Solazzi A., Cavolo F.)	» 137-142
<i>Un anno di ricerche sul particellato sospeso in una stazione idrologica del golfo di Trieste: risultati preliminari</i> (Fonda Umani S., Fanzutti G.P., Finocchiaro F., Olivotti R., Stravisi F., Gennaro M. e Sichenze S.)	» 143-150
<i>Presenza di meduse nella baia di Spotorno (mar Ligure)</i> (Carli A., Aste A., Balestra V. e Pane L.)	» 151-155
<i>Distribuzione e dinamica stagionale dei cladoceri e dei copepodi planctonici della sacca di Scardovari</i> (Ferrari L., Carrieri A.)	» 157-162
<i>Effetto della salinità sul tasso di accrescimento di Gonyaulax polyedra e Gymnodinium sp. prelevati dalle maree colorate del mare Adriatico. Risultati preliminari</i> (Boni L., Reti M., Arcangeli A.).....»	163-168
<i>Variazioni del tasso di crescita di Chaetoceros protuberans Laud. prima e dopo la fase sessuale</i> (Lazzara L.).....»	169-175
<i>Selaci del Mediterraneo: aggiornamento relativo alla loro sistematica e distribuzione</i> (Tortonese E.)	» 179-196
<i>Aspetti dell'evoluzione genomica nei selaci</i> (Stingo V., Capriglione T.)	» 197-202
<i>Studio preliminare sull'accrescimento dello spinarolo bruno, Squalus fermaninus (non Molina), in Mediterraneo</i> (Giovanardi O.)	» 203-208
<i>Comportamento alimentare di Raya asterias e Torpedo torpedo catturate a sud della foce del Tevere</i> (Minervini R., Rambaldi E.).....»	209-215
<i>Mercury, selenium, cadmium, and lead in three species of selachii from the tyrrhenian sea</i> (Bargagli R., Focardi S., Fossi C., Leonzio C.)	» 217-222
<i>Chlorinated hydrocarbons in selachii of the Tyrrhenian sea</i> (Focardi S., Bargagli R., Fossi C., Leonzio C.)	» 223-228
<i>Il meiobenthos, un interessante capitolo della biologia marina</i> (Grimaldi de Zio S.)	» 231-243
<i>Osservazioni sulla distribuzione, sistematica ed ecologia degli Alacaridi (acari) in Italia</i> (Mari M., Morselli I.)	» 245-250
<i>Preliminary report of a laboratory experiment on the effects of organic pollution on meiofauna</i> (Sandulli R.)	» 251-256

<i>A yearly survey of the invertebrate fauna of Rytichloea tinctoria (Clem.) e. ag. in the Stagnone sound (w/Sicily) (Sparla M.P., Riggio S.)</i>	pagg.	257-261
<i>Genetica ecologica ed evolutiva in copepodi del genere Tisbe (G. Fava)</i>	»	263-268
<i>Un metodo planimetrica per biometrie ed invertebrati marini. Studio preliminare di una popolazione di anellidi policheti (Ambrogio R., Fontana P., Occhipinti Ambrogio A.)</i>	»	269-274
<i>Eutrofizzazione e produzione di pesca (Bombace G.)</i> :.....»		277-295
<i>Significato della fascia delle tre miglia nella gestione e protezione delle risorse di pesca (Relini G.)</i>»	»	297-310
<i>Ruolo dei bivalvi nella fascia costiera adriatica (Ceccherelli V.U.)</i>»		311-336
<i>Considerazioni sul trofismo di una zona costiera alla foce del fiume Metauro (Tegaccia N., Tegaccia T.)</i>	»	337-342
<i>Effetti della riduzione del carico eutrofizzante sulle condizioni chimico-fisiche del lago di Sabaudia. (Campagna di rilevamenti del 1984) (Perdicaro R.)</i>	»	343-348
<i>Indagine sul grado di inquinamento organico del porto di Genova mediante test biologico di laboratorio (Montanari M., Tacchi B.)</i>	»	349-354
<i>Prime valutazioni della biomassa macrofita nella laguna di Orbetello (Gr) in considerazione di uno sfruttamento industriale (Lenzi M., Bombelli V.)</i>	»	355-360
<i>Valutazione e distribuzione dei banchi a Bivalvi nel golfo di Manfredonia (Vaccarella R., Marano G., Pastorelli A.M.)</i>	»	361-366
<i>Confronto tra l'accrescimento di Mytilus galloprovincialis Lam. nel mar Piccolo e nel mar Grande di Taranto (Tursi A., Matarrese A., Cecere E., Ribocco N.)</i>	»	367-372
<i>Osservazioni sulla struttura di popolazione ed il ruolo trofico di tre specie di Gobidi (Knipowitschia panizzae, Pomatoschistus marmoratus, Pomatoschistus Canestrinii) in un ambiente del delta del Po (Maccagnani R., Carrieri A., Franzoi P., Rossi R.)</i>	»	373-378
<i>La riserva naturale dello Zingaro (Sicilia nord occidentale): dati faunistici preliminari sull'ambiente costiero (Riggio S., Badalamenti F., Chemello R., Corriero G., Gristina M., Piraino S., Restuccia V., Sparla M.P.)</i>	»	379-384
<i>Analisi bioeconomica di alcuni dati del mercato ittico alla produzione di Goro (delta del Po) (Rossi R., Carrieri A., Franzoi P.)</i>	»	385-391
<i>Un'analisi bioeconomica di alcuni dati del mercato ittico di Milano (Cavallin R.; Gatto M., Laniado E., Stavanon F.)</i>	»	393-398
<i>Aspidiophorus sp., gastrotrico interstiziale: morfologia e ciclo riproduttivo (Balsamo M.)</i>	»	401
<i>Presenza di Iphitime cuenoti (Annelida: Iphitimidae) in mar Ligure (Bellomi S., Mori M.)</i>	»	402
<i>Gli idroidi della barriera artificiale di Fregene (Bellusci A., Chimenz C.)</i>»	»	403-404
<i>Primi dati sulla variabilità genetica in Paracentrotus lividus Lam. (Echinoidea) dell'area adriatica (Bisol P.M., Patarnello T.)</i>	»	405
<i>Interrelazioni tra Cymodocea nodosa (Ucria) aschers. e Zostera noltii Ornem. in un prato misto superficiale dell'isola di Ischia (Buià M.C., Russo G.F., Mazzella L.)</i>	»	406-408
<i>Inquinamento da idrocarburi nelle acque del mar Piccolo di Taranto (Cardellicchio N.)</i>	»	409
<i>Ittioplancton di Clupeiformi nel basso Adriatico (Casavola N., Marano G., De Martino L.)</i>	»	410

<i>Effetti metabolici del digiuno in tessuti di Dicentrarchus labrax l. in rapporto a diete sperimentali</i> (Cattani O., Carpenè E., Isani G., Cortesi P.).....	pagg. 411
<i>Ecologia dello stagno di San Teodoro. I. rendimenti di pesca: 1980-1985.</i> (Fanciulli G., Curto R.)	» 412
<i>La fauna interstiziale</i> (Fassetta L., Pucci P., Priore G., Tosi S., Taramelli E.).....	» 413
<i>Preliminary data on benthic fauna of a Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers., meadow in the gulf of Salerno (Thirrhenean sea): Polychaetes.</i> Gambi M.C., Giangrande A.)	» 414
<i>Alcuni aspetti dell'insediamento di Balanidi nel porto di Genova</i> (Geraci S., Romairone V., Fasciana C., Relini G.)	» 415-417
<i>Indagine preliminare sulle diatomee planctoniche del lago di Faro (Messina).</i> (Giuffrè G.)	» 418
<i>La sporulazione di funghi marini in acqua a diverse salinità</i> (Grasso S., Panebianco C.)	» 419
<i>Indagini microbiotiche su esemplari di Diplodus sargus in allevamento intensivo.</i> (La Ferla R., Crisafi E., Genovese L., Maugeri T.L., Zaccone R.).....	» 420
<i>I Tenaidacei dei laghi costieri laziali</i> (Maggiore F., Scaletta F.).....	» 421
<i>Bioecologia dei banchi di ostrica della laguna di Marano-Grado</i> (Magliocchetti Lombi R., Perdicarò R., Bianchini M.)	» 422
<i>Fitoplancton del litorale pugliese - Campagna 1984</i> (Marano G., Rizzi E.).....	» 423
<i>Variazioni stagionali della carica in Vibrio sp. in organismi di ambiente salmastro</i> (Maugeri T.L., Faraone P., Crisafi E., Bruni V.)	» 424
<i>Ciclo gonadico di Diplodus sargus in allevamento sperimentale intensivo</i> (Micale V., Perdicchizzi F., Santangelo G.)	» 425
<i>The effect of eyestalk removal on molting, ovarian maturation and vitellogenesis of Squilla mantis hemocyanin (Crustacea, stomatopoda)</i> (Mosco A., Riggio D., Ferrero E.A., Marzari R.)	» 426
<i>Decapod Crustacea in benthos samples collected by hard bottom "scraping"</i> (Pessani D., Poncini F.)	» 427
<i>Parametri biologici di Engraulis encrasicolus (L.) in mar Ligure</i> (Reperto N., Palumbo F., Wurtz M.)	» 428
<i>Electrophoretic variability within the genus Ophryotrocha first data.</i> (Rebotti CA., Sella G., Remella L., Cervella P.)	» 429
<i>Estudio puntual de una poblacion de Aristeus antennatus Risso 1816, mediante capturas simultaneadas</i> (Sardà F., Uriz M.J.)	» 430
<i>The site of synthesis and the distribution in the different tissue compartments of Squilla mantis hemocyanin (Crustacea, Stomatopoda)</i> (Savoini A., Marzari R., Ferrero E.A.)	» 431
<i>I molluschi dei laghi costieri laziali</i> (Scaletta F.).....	» 432-433
<i>Osservazioni sui neuroni sopramidollari di Uranoscopus scaber L.</i> (Sciocioli V., Gentile R., Petrosino G.)	» 434
<i>Self-fertilization effects on some fitness traits in Ophryotrocha labronica (Polychaeta, Dorvilleidae)</i> (Sella G., Zambaldi M.)	» 435
<i>Crostacei anfipodi dei laghi costieri laziali</i> (Taramelli E., Pezzali S., Venanzangeli L.)	» 436